# **SPRINT**

## Switch the market script



CAMBIO MANICHE CON APERTURA AUTOMATICA DEI SUPPORTI



MACCHINIA FLESSOGRAFICA DI **TIPO STACK** TOTALMENTE GEARL-LESS

Macchina flessografica di tipo STACK totalmente gearl-less disegnata per le "Tirature medio-lunghe".

SPRINT è stata realizzata per larghezze stampa fino ad un massimo di 1400mm.
Expert realizza macchimne di tipo stack utilizzando le tecnologie derivanti dalle sue macchine a tamburo centrale uguagliandone le prestazioni

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello 900 Numero di colori: Larghezza stampa max. mm: Larghezza materiale largh. max. mm:

Formati stampa mm:
Velocità di stampa:
Tipo di trasmissione:
Diametro bobina Ø:

4 - 6 - 8 Da 800 a 1600 Da 800 a 1650 Da 320/500 a 900 350 mt/' senza ingranaggi

800 - 1000 - 1200 - 1300 - 1500

### **Modello HD 1100**

Numero di colori: 4 – 6 – 8

Larghezza stampa max. mm: Da 800 a 1600

Larghezza materiale largh. max. mm: Da 800 a 1650

Formati stampa mm: Da 320/500 A 1100

Velocità di stampa: 350 mt/

Tipo di trasmissione: senza ingranaggi

Diametro bobina Ø: 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1500

## Lavaggi

Il sistema di lavaggio è comandato pneumaticamente permettendo una manutenzione semplice e veloce. Si possono lavare tutti gli elementi colore contemporaneamente.

#### Viscosimetri

Il sistema è auto lavante e non necessità di manutenzione dell'operatore a fine lavoro.

#### **Racla Tools-less**

Attraverso l'utilizzo di una camera Racla di nuova progettazione e una Lama con acciaio a lunga durata del tipo "nome" viene ridotto il consumo della lama stessa del 30% portando un risparmio annuale di diverse migliaia di euro migliorandone la qualità di stampa.

#### Cambio maniche con apertura manuale

La sostituzione della manica porta cliché avviene in modo rapido e semplice e senza l'utilizzo di utensili, **sbloccando e ruotando manualmente** il suo supporto anteriore.